

Piscine Spa - Balnéo (Fitstar) - Nages à contre-courant

Nouvelle nage à contre-courant inox ESSENCE

Référence	NCC ESSENCE
Marque	_ FitStar
Code	8380020
Puissance	2600 W
Diametre / Largeur	284,3 mm
Longueur / Hauteur	_417 mm
Dé bit	63 m3/h
Pression	1 bar
Matière	INOX 316L







Description

Nouvelle nage à contre courant en Inox 316L 63 m3/h. Système de nage à contre-courant ESSENCE, avec façade en inox 316L, avec aspiration intégrée, pompe bronze 2.6 kW, 230/400 V, courant triphasé, entrée 3.4 kW / 5.8 ampères. Débit de 1050 litres par minute (63m3/h) à 1 bar, GS-prooved. (Foumie sans pièce à sceller, ni poignée). Autres pompes pour courant monophasé ou triphasé sur demande.

8380020 Kit de raccordement avec façade ESSENCE, en laiton rouge réf. 8380020, en bronze réf. 8380021

Marque	FitStar
Code	8380020
Diametre / Largeur	284,3 mm
Longueur / Hauteur	417 mm
Débit	63
Matière	INOX 316L





Kit de raccordement de la NCC ESSENCE, en laiton rouge réf. 8380020, en bronze réf. 8380021

Le kit de raccordement comprend :

- La façade avant en Baydur® avec l'aspiration intégrée et son enjoliveur en inox 316L, l'interrupteur piézoélectrique, 5 mètres de câble, ainsi qu'une prise addition d'air permanente. Les tuyères de propulsion sont orientables.
- Le kit comprend également une pompe de 2,6 KW en laiton rouge et bronze, courant triphasé de série. Autres pompes sur demande.
- Le boitier de commande pour l'interrupteur piézoélectrique IP 54.
- Divers raccords et tuyaux.

8370050 Pièce à sceller pour bassin béton carrelé ou liner, en laiton rouge réf. 8370050, en bronze réf. 8370051

Marque	FitStar
Code	8370050
Matière	Laiton rouge / Bronze







Pièce à sceller pour bassin béton carrelé ou liner, en laiton rouge réf. 8370050, en bronze réf. 8370051 Le kit de pièces à sceller en laiton rouge peuvent être utilisés jusqu'à ces limites d'eau de piscine : Teneur en désinfe α ant jusque 1.0 mg/l . Chlorures jusque 500 mg/l . pH 6.5 - 9.5

Au delà de 6% de teneur en sel, utiliser des éléments et pièces à sceller en bronze (GBZ)

Le kit de raccordement est équipé de série d'une possibilité de ratrapage de niveau béton carrelage jusqu'à 35 mm. La pompe est en laiton rouge/bronze. Le boîtier de commande de l'interrupteur piézoélectrique est également IP 54.

8370350 Brides avec joint et vis de fixation réf. 8370350 (laiton rouge) 8370351 (bronze)

Marque	FitStar
Code	8370350

Les accessoires ne faisant pas partie de la livraison et sont à commander séparément.

